

# DIE TÜRFÜLLUNG

PREISLISTE  
2014

PVC

ALU

HPL

[www.partnerplast.pl](http://www.partnerplast.pl)



<b>CLASSIC</b>	<b>1 – 3</b>
ZALUŽJE	1
LIPOVAC	
KOMLETINCI	
SLAVONIJA	2
KANOVCI	
VINKOVCI	
CERIĆ	3
VUKOVAR	
SOPOT	
CERNA	
BOSUT	







<b>MODERNA</b>	<b>4 – 6</b>
HUM	4
RAB	
KRK	
VIS	
NIN	
ŽUT	5
VIR	
PAG	
IST	
VRH	6
BOL	
P-IŽ	
P-JAZ	

<b>ELEGANT</b>	<b>7 – 8</b>
CETINA	7
KUPA	
DRAVA	
LEA	
DOBRA	
SAVA	8
FLO	
REA	
P-ODRA	
P-MIRNA	







<b>PREMIUM</b>	<b>9 – 10</b>
ELA	9
IVA	
EVA	
DEA	
TEA	
ANA	10
P-MIA	
P-PIA	

<b>VISUAL</b>	<b>11</b>
CH	11
DK	
HU	
IT	
NL	







<b>FUTURE</b>	<b>12 – 15</b>
VRS	12
KOR	
HVA	
MUR	
PLITVICE	
MED	13
ERD	
KLE	
BRI	
BIO	14
DILJ	
RIS	
DVO	
VRA	
KOP	15
PAP	
MLJE	
PSU	
STO	

CLASSIC			ZALUŽJE			LIPOVAC	KOMLETINCI
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			ZA-PJ-SL-V1	ZA-VP-V3	ZA-AS-4	LI-DM-5	KO-FP-GG-V
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			228				
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			260				
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	312	322	368	368	298
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	346	378	432	440	336
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	344	354	400	400	330
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	378	410	464	472	368
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	378	388	528	528	334
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	412	444	592	600	372
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	410	420	560	560	366
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	444	476	624	632	404
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um		80				
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um		164				
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		12	32	32	x	x







\*Alle Tabellenpreise sind in € Währung.

CLASSIC			SLAVONIJA		KANOVCI		VINKOVCI
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			SL-FP-GG-8	SL-AB-BL-C	KA-AS-GL-6	KA-SS-BL-C	VK-FB-FP-V
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			272		268		228
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			300				260
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	488	308	412	318	298
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	566	344	472	366	336
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	520	340	444	350	330
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	598	376	504	398	368
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	608	368	508	358	336
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	686	404	568	406	374
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	640	400	540	390	368
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	718	436	600	438	406
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um					80	
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um					164	
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		30	8	24	8	x







\*Alle Tabellenpreise sind in € Währung.





CLASSIC			CERIC	VUKOVAR	SOPOT	CERNA	BOSUT
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			CR-CB-GL-5	VU-AB-SL-2	SO-SB-GL-3	CN-VFZ-V	BO-VFC-3
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			228		268		228
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			260		300		260
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	388	298	330	308	332
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	456	338	386	346	388
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	420	330	362	340	364
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	488	370	418	378	420
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	478	348	436	338	432
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	546	388	492	376	488
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	510	380	468	370	464
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	578	420	524	408	520
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um					80	
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um					164	
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		x	x	x	x	x

\*Alle Tabellenpreise sind in € Währung.







MODERNA			HUM	RAB	KRK	VIS	NIN
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			HUM-FAP-4	RAB-VFZ-4	KRK-VFZ-3	VIS-VC-2	NIN-WC-3
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			250				
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			286				
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	360	322	366	302	370
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	412	370	422	348	418
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	392	354	398	334	402
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	444	402	454	380	450
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	400	358	468	364	416
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	452	406	524	410	464
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	432	390	500	396	448
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	484	438	556	442	496
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um		80				
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um		164				
G	Die Türfüllung mit einseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		60	140	60	70	
H	Die Türfüllung mit beidseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		120	280	120	140	
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		16	18	x	x	18















MODERNA			ŽUT	VIR	PAG	IST	VRH
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			PV-ŽUT-FB-FP-1	VIR-FC-GG-4	PAG-FAZ	IST-FP-KK-3	VRH-WP-3
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			250				
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			286				
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Starke der Türfüllung	330	308	302	336	354
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Starke der Türfüllung	362	360	350	388	400
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Starke der Türfüllung	362	340	334	368	386
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Starke der Türfüllung	394	392	382	420	432
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Starke der Türfüllung	358	338	370	414	374
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Starke der Türfüllung	390	390	418	466	420
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Starke der Türfüllung	390	370	402	446	406
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Starke der Türfüllung	422	422	450	498	452
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um		80				
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um		164				
G	Die Türfüllung mit einseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		70	60	140	70	
H	Die Türfüllung mit beidseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		140	120	280	140	
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		x	24	x	x	18





MODERNA			BOL	P-IŽ	P-JAZ	
 <b>MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN</b>						
			BOL-FP-GG-2	P-IŽ-FAZ	P-JAZ-WP-2	
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			250	144		
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			286	160		
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten			
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Starke der Türfüllung	386	164	164	
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Starke der Türfüllung	438	198	210	
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Starke der Türfüllung	422	180	180	
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Starke der Türfüllung	474	214	226	
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten			
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Starke der Türfüllung	500	226	226	
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Starke der Türfüllung	552	260	272	
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Starke der Türfüllung	532	242	242	
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Starke der Türfüllung	584	276	288	
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>						
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um		80	46		
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um		164	90		
G	Die Türfüllung mit einseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		120	60		
H	Die Türfüllung mit beidseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		240	120		
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		24	16	x	




ELEGANT			CETINA	KUPA	DRAVA	LEA	DOBRA
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			ZV-CET-ML-2	SV-KUP-FAB-2	CV-DRA-MK-1	LEA-ML-4	SV-DOB-FAB-2
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			270				
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			306				
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	372	308	316	384	502
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	418	360	348	436	564
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	404	340	348	416	534
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	450	392	380	468	596
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	392	338	328	432	542
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	438	390	360	484	604
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	424	370	360	464	574
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	470	422	392	516	636
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um		80			90	80
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um		164			180	164
G	Die Türfüllung mit einseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		100	140	128	100	140
H	Die Türfüllung mit beidseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		200	280	256	200	280
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		20	24	x	24	28







ELEGANT			SAVA	FLO	REA	P-ODRA	P-MIRNA
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			SV-SAV-ML-2	PV-FLO-ML-3	REA-PFO-2	P-SV-ODR-FAB-2	P-ZV-MIR-ML
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			270			164	
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			306			180	
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	460	362	410	220	230
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	512	414	458	254	266
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	492	394	442	236	246
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	544	446	490	270	282
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	500	410	446	252	260
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	552	462	494	286	296
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	532	442	478	268	276
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	584	494	526	302	312
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um		80	90		40	
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um		164	180		82	
G	Die Türfüllung mit einseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		128	120	100	82	
H	Die Türfüllung mit beidseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		256	240	200	164	
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		x	x	x	20	22

PREMIUM			ELA	IVA	EVA	DEA	TEA
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			CV-ELA-TOK-3	SV-IVA-SPS	CV-EVA-TOP-4	SV-DEA-SPS	CV-TEA-FKS-3
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			270				
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			306				
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	362	384	498	270	402
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	414	434	558	426	454
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	394	416	530	416	434
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	446	466	590	458	486
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	410	408	554	408	450
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	462	458	614	450	502
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	442	440	586	440	482
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	494	490	646	482	534
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um		90				
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um		180				
G	Die Türfüllung mit einseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		50				
H	Die Türfüllung mit beidseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		100				
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		16	16	24	18	16

PREMIUM			ANA	P-MIA	P-PIA	
 <b>MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN</b>						
			CV-ANA-TOP-2	P-MIA-TOK-3	P-PIA-ML	
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			270	164		
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			306	180		
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten			
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	438	228	264	
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	488	266	300	
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	470	244	280	
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	520	282	316	
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten			
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	478	276	284	
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	528	314	320	
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	510	292	300	
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	560	330	336	
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>						
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um		90	46		
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um		180	90		
G	Die Türfüllung mit einseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		50	x	50	
H	Die Türfüllung mit beidseitigen Farbapplikationen erhöht sich um		100	x	100	
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		28	18	24	







VISUAL			CH	DK	HU	IT	NL	
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN								
			HCA-B-CH-ML-5	HSW-B-DK-DPB-4	HSG-B-HU-PCM-4	HSG-B-IT-PLM	HRH-B-NL-POK-3	
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß und beidseitige HPL Applikation – 24,36,40mm			580	490	348	380	484	
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten					
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	696	578	436	476	554	
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	760	634	492	528	602	
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten					
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	716	598	456	500	574	
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	780	654	512	552	622	
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>								
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um					80		
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um					164		
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		20	24		18		

\*Alle Tabellenpreise sind in € Währung.







FUTURE			VRS	KOR	HVA	MUR	PLITVICE
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			HSA S VRS POM 4	HZG S KOR SPS	ALB S HVA PCM 4	HMH S MUR TOP	ALS C PLI SPS 4
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			428	440	428	554	460
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			460	472	460	586	492
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	478	504	482	628	516
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	538	554	538	672	572
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	510	536	514	660	548
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	570	586	570	704	604
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	508	528	530	664	548
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	568	578	586	708	604
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	540	560	562	696	580
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	600	610	618	740	636
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um					30	
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um					60	
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		24	16	22	20	24

\*Alle Tabellenpreise sind in € Währung.








FUTURE			MED	ERD	KLE	BRI	BIO	
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN								
			HNS INOX MED PFK	HM S ERD TOP 4	ALS Z KLE ML 2	HB O BRI PKM 4	ALB S BIO SPS 3	
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			484	480	546	478	394	
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			516	512	578	510	426	
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten					
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	548	568	614	560	460	
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	592	630	670	622	512	
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	580	600	646	592	492	
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	624	662	702	654	544	
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten					
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	574	616	694	592	490	
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	618	678	750	654	542	
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	606	648	726	624	522	
		3fache-Verglosung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	650	710	782	686	574	
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>								
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um					30		
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um					60		
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		20	24	24	x	x	

\*Alle Tabellenpreise sind in € Währung.

FUTURE			DILJ	RIS	DVO	VRA	KOP
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN							
			ALS P DILJ PFG 2	HMH S RIS POT 3	HB S DVO PJ 2	HPL ZH INOX PVO	HRH S KOP TOK 2
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			636	438	436	468	460
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			668	470	468	500	492
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	754	586	510	568	508
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	822	638	554	620	566
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	786	618	542	600	540
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	854	670	586	652	598
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten				
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	798	630	550	602	542
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	866	682	594	654	600
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	830	662	582	634	574
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	898	714	626	686	632
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>							
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um					30	
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um					60	
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		28	x	x	x	x

\*Alle Tabellenpreise sind in € Währung.


FUTURE			PAP	MLJE	PSU	STO		
 <b>PARTNERPLAST</b> MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN								
			HCA S PAP SPV 2	HNS S MLJE PFB 2	ALS C PSU PIM	ALB C STO MK 2		
Die Türfüllung ohne Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			426	440	436	434		
Die Türfüllung mit Verstärkung und ohne Glasöffnungen beidseitig weiß – 24,36,40mm			458	472	468	466		
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Ornamentglas befinden sich im Katalog - Technische Daten					
A	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	492	520	492	514		
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	540	572	540	566		
B	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	524	552	524	546		
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	572	604	572	598		
DIE TÜRFÜLLUNG PVC BEIDSEITIG WEISS GLAS - 2fache- oder 3fache-Verglasung, Außengläser - durchsichtiges Float 4mm			+ aile Arten von Dekorglas befinden sich im Katalog - Technische Daten					
C	Preis ohne Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	516	560	528	554		
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	564	612	576	606		
D	Preis mit Verstärkung	2fache-Verglasung/ 24 mm Stärke der Türfüllung	548	592	560	586		
		3fache-Verglasung/ 36-40 mm Stärke der Türfüllung	596	644	608	638		
<b>BESONDERE AUSFÜHRUNGEN</b>								
E	Die Türfüllung eine Seite in weiß und andere farbig – weiß/ farbig erhöht sich um					30		
F	Die Türfüllung beidseitig farbig - farbig / farbig erhöht sich um					60		
J	Die Türfüllung mit dreifacher Sicherheitsglasverglasung – VSG		22	x	24	x		

\*Alle Tabellenpreise sind in € Währung.

## VERBUNDELEMENTE


DIMENSION VERBUNDELEMENTE WEISS/WEISS	OS m <sup>2</sup>	SO m <sup>2</sup>
1000x2000x20mm ili 24mm 1220x2440x20mm ili 24mm 1500x3000x20mm ili 24mm 2030x3050x20mm ili 24mm	40	60
1000x2000x36mm 1220x2440x36mm 1500x3000x36mm 2030x3050x36mm	48	68
1000x2000x40mm 1220x2440x40mm 1500x3000x40mm 2030x3050x40mm	48	68

### OS – GRUNDAUSFUHRUNG



PVC Oder HPL PLATTE -1,5mm  
EKSTRUDIERTER POLYSTYROL  
PVC oder HPL PLATTE -1,5mm

### SO – STANDARDVERSTÄRKT



PVC oder HPL PLATTE -1,5mm  
EKSTRUDIERTER POLYSTYROL  
PVC VERSTÄRKUNG  
PVC oder HPL PLATTE -1,5mm

DIMENSION VERBUNDELEMENTE WEISS/FARBIG	OS m <sup>2</sup>	SO m <sup>2</sup>
975x2175x20mm	59	79
975x2175x24mm	62	82
975x2175x36mm	96	116
975x2175x40mm	98	118

DIMENSION VERBUNDELEMENTE FARBIG/FARBIG	OS m <sup>2</sup>	SO m <sup>2</sup>
975x2175x20mm	112	132
975x2175x24mm	115	135
975x2175x36mm	149	169
975x2175x40mm	151	171

DIMENSION HPL VERBUNDELEMENTE	OS m <sup>2</sup>	SO m <sup>2</sup>
900x2150mmx24mm	102	122
900x2150mmx36mm	110	130
900x2150mmx40mm	112	132

DIMENSION ALU VERBUNDELEMENTE	OS m <sup>2</sup>	SO m <sup>2</sup>
900x2100mmx20mm 900x2100mmx24mm	84	104
900x2100mmx36mm	92	112
900x2100mmx40mm	94	114

\*Alle Tabellenpreise sind in € Währung.

\* Preise können sich ändern.

Die Maßtoleranz der Türfüllungen in der Stärke beträgt +/- 1 mm. Der Länge sowie der Breite nach beträgt diese +/- 3 mm.



INX O-ANA-TOK-2-3G

Edelstahlapplikation außen  
Modellbezeichnung  
Glasbezeichnung  
Anzahl der Glaser  
Dreifachverglasung



BAR-FM-F6-S-ESG

Sicherheitsglas  
Bleiband silber  
Glasbezeichnung  
Modellbezeichnung

