


# PRODUCENT PROFILI BUDOWLANYCH



## KATALOG PRODUKTÓW



[www.partnerplast.pl](http://www.partnerplast.pl)

### Narożnik PCV perforowany prosty

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	50 szt.

nr kat. P4A201 - P4A202



### Profil PCV okapowy

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

nr kat. P7D201 - P7D202

### Narożnik PCV z siatką

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	100 szt.

nr kat. P4A101 - P4A102

### Profil PCV okapowy z foliową osłoną

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

nr kat. P7D101 - P7D102

### Narożnik PCV do mokrych tynków

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	8 szt.

nr kat. P5B101 - P5B102

### Profil PCV typu J

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb
ilość w opakowaniu	50 szt.

nr kat. P9F101

### Profil PCV okapowy EKO

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

nr kat. P7D301 - P7D302

### Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb
ilość w opakowaniu	20 szt.

nr kat. P9F201

### Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych

nr kat. P9F301

materiał	PCV
standardowe długości	3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.



### Profile przykienne 3 mm, 6 mm i 9 mm z uszczelką i siatką

nr kat. P6C101-P6C102

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

### Profile przykienne 3 mm, 6 mm i 9 mm z uszczelką

nr kat. P10G201-P10G202

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

### Profile przykienne 3 mm, 6 mm i 9 mm z uszczelką i siatką w kolorze brąz

nr kat. P6C201-P6C202

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

### Profile przykienne 3 mm, 6 mm i 9 mm bez uszczelki

nr kat. P10G101-P10G102

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

### Listwa profilowana wys. 20 mm

nr kat. P11H101

materiał	PCV
standardowe długości	1,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	35 szt.

### Profile przykienne 3 mm, 6 mm i 9 mm z uszczelką w kolorze brąz

nr kat. P10G301-P10G302

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

### Listwa profilowana wys. 30 mm

nr kat. P11H102

materiał	PCV
standardowe długości	1,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	30 szt.



### Listwy maskujące w kolorze folii Renolit bez uszczelki

nr kat. P15K101-P15K108


materiał	PCV
standardowe szerokości	30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm
standardowe grubości	1 mm, 1,5 mm, 2,5 mm
ilość w opakowaniu	50 mb



### Kątowniki samoprzylepne

nr kat. P14J101-P14J106


materiał	PCV
standardowe szerokości	30 mm, 50 mm, 70 mm
standardowe grubości	1,0 mm, 1,5 mm, 2,5 mm
ilość w opakowaniu	rolka 50 mb rękaw 3 mb i 6 mb



### Listwy maskujące płaskie samoprzylepne

nr kat. P12I101-105/P13I201-205

materiał	PCV
standardowe szerokości	30 - 70 mm i 100 mm
standardowe grubości	1,0 mm, 1,5 mm, 2,5 mm
ilość w opakowaniu	rolka 50 i 100 mb rękaw 3 i 6 mb



### Listwy maskujące z uszczelką

nr kat. P12I106-110/P13I206-210

materiał	PCV
standardowe szerokości	30 mm - 70 mm
standardowe grubości	1,0 mm, 1,5 mm
ilość w opakowaniu	rolka 50 mb

### Łącznik okienny T (mini H) biały oraz w kolorze Renolit

nr kat. P21P101-102/ P21P201-202

materiał	PCV
standardowe długości	3 mb i 6 mb
ilość w opakowaniu	10 szt.



### Listwy maskujące komorowe białe z noskiem i bez noska

nr kat. P19N101-102/ P19N201-202


materiał	PCV
standardowe szerokości	bez noska 7 mm x 25 / 35 mm z noskiem 7 mm x 30 / 40 mm
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	10 szt.



### Listwy maskujące komorowe w kolorze Renolit z noskiem i bez noska

nr kat. P8E101-102/ P8E201-202


materiał	PCV
standardowe szerokości	bez noska 7 mm x 25 / 35 mm z noskiem 7 mm x 30 / 40 mm
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	10 szt.



### Łącznik piórowy

nr kat. P200101-P200102

materiał	PCV
standardowe szerokości	4 mm x 13 mm
standardowe długości	3 mb i 6 mb
ilość w opakowaniu	10 szt.



### Listwa profilowana wys. 60 mm

nr kat. P11H103

materiał	PCV
standardowe długości	1,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.



### Listwa do boniowania H-1 / 2 cm

nr kat. P22R102

materiał	PCV
standardowe długości	3 mb
ilość w opakowaniu	35 szt.

### Narożnik perforowany giętki

nr kat. P245101-P245102

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	50 szt.

### Listwa do boniowania H-2 / 2 cm

nr kat. P22R103

materiał	PCV
standardowe długości	3 mb
ilość w opakowaniu	35 szt.

### Narożnik PCV łukowy

nr kat. P245201-P245202

materiał	PCV
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	50 szt.

### Listwa do boniowania H-3 / 2 cm

nr kat. P22R104

materiał	PCV
standardowe długości	3 mb
ilość w opakowaniu	30 szt.

### Listwa do boniowania H-1 / 1 cm





nr kat. P22R101


materiał	PCV
standardowe długości	3 mb
ilość w opakowaniu	35 szt.

### Listwa do boniowania H-5 / 2 cm

nr kat. P22R105

materiał	PCV
standardowe długości	3 mb
ilość w opakowaniu	20 szt.






nr kat. P23R201-P23R204

### Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5


materiał	PCV
standardowe długości	3 mb
ilość w opakowaniu	20 szt.



nr kat. P25T101

### Profil dylatacyjny z siatką - uniwersalny

materiał	PCV
standardowe długości	2 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.



nr kat. P25T102

### Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji

materiał	PCV
standardowe długości	2 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.



nr kat. P25T103


### Profil dylatacyjny z siatką - kątowny do elewacji

materiał	PCV
standardowe długości	2 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

### Narożnik aluminiowy z siatką

materiał	aluminium
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	100 szt.


nr kat. P26U101-P26U102



### Narożnik aluminiowy prosty i rozwartokątny

materiał	aluminium
standardowe długości	2 mb, 2,5 mb 3 mb
ilość w opakowaniu	50 szt.


nr kat. P26U201-P26U203



### Profil stalowy do mokrych tynków

materiał	stal ocynk
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

nr kat. P27W101-P27W102



### Listwa podtynkowa W 6 mm, W 10 mm

materiał	stal ocynk
standardowe długości	2,5 mb, 3 mb
ilość w opakowaniu	25 szt.

nr kat. P27W201-P27W202





[www.partnerplast.pl](http://www.partnerplast.pl)

ul. Waryńskiego 41B  
16-400 Suwałki  
tel./fax: +48875660525 wew.25  
mobile: +48696492549  
e-mail: [biuro@partnerplast.pl](mailto:biuro@partnerplast.pl)

